

ELKOMPONENTER TIL MODULSYSTEMET



ELKOMPONENTER

Et naturligt supplement til modulsystemet tilbyder CUBIC nu fire typer elektriske komponenter.

Under design af tavlen skal der bruges diverse el-komponenter. CUBIC har derfor udvalgt disse komponenter, idet de passer perfekt sammen med CUBICs produkter.

STRØMTRANSFORMERE

Delbare strømtransformere er et unikt produkt. De passer perfekt på S2000 skinnedsystemet og kan nemt monteres på skinnerne, også efter at tavlen er færdigbygget.

Den delte kerne forenkler hele installationen og øger herved konkurrenceevnen, idet det ikke er påkrævet at afbryde skineforbindelsen. Den kompakte størrelse sikrer endvidere at strømtransformeren kan anvendes selv på steder, hvor pladsen er yderst begrænset.

Den nemme installation af strømtransformere, sikrer optimal beskyttelse og fleksibilitet.

Strømtransformerne kan leveres i størrelser fra 150A til 2000A.



SORTIMENT

Varenr.	Beskrivelse	Primær/sekundærstrøm	Nøjagtighedsklasse
3802-0151	Strømtransformer CTD-8S	150A/1A	3
3802-0200	Strømtransformer CTD-8S	200A/5A	3
3802-0301	Strømtransformer CTD-8S	300A/1A	3
3802-0400	Strømtransformer CTD-8S	400A/5A	1
3802-0401	Strømtransformer CTD-8S	400A/1A	1
3802-0600	Strømtransformer CTD-8S	600A/5A	1
3802-0601	Strømtransformer CTD-8S	600A/1A	1
3802-0800	Strømtransformer CTD-8S	800A/5A	1
3802-0801	Strømtransformer CTD-8S	800A/1A	1
3802-1000	Strømtransformer CTD-8S	1000A/5A	1
3802-1001	Strømtransformer CTD-8S	1000A/1A	1
3802-1250	Strømtransformer CTD-8S	1250A/5A	1
3802-1251	Strømtransformer CTD-8S	1250A/1A	1
3802-1600	Strømtransformer CTD-8S	1600A/5A	1
3802-1601	Strømtransformer CTD-8S	1600A/1A	1
3802-2000	Strømtransformer CTD-8S	2000A/5A	1
3802-2001	Strømtransformer CTD-8S	2000A/1A	1

FORDELE

- Hurtig montage
- Nemt at åbne og lukke kernen med de tilhørende forseglede skruer.
- Flere medfølgende skruer med isolationshætte for at yde en stærk og pålidelig fastgørelse af strømtransformer til skinne
- Skrueterminaler kompatible med enhver form for ledningsterminaler
- Beskyttelse af skrueterminaler ved hjælp af specifikke forseglinger for at opnå den bedste sikkerhed
- Primær strømme fra 150A til 2000A
- Dobbelt skrueklemmer
- Mulighed for at forsegle fastgørelsesskruer



Afstandsplade
Varenr. 4112-0001

Afhængig af skinnedimension indsættes et antal afstandsplader foran og bagved skinnerne



MULTIINSTRUMENT 400V

Multiinstrumentet giver både nem montage på DIN-skiner og i låger. Instrumentet har et aftageligt display med adskillige visningsmuligheder for optimal overvågning såsom: W, Var, PF, fase-sekvens, VLL, VLN, A, kWh og kVArh.

Varenr. 3801-0001



Multiinstrumentet giver mulighed for montage både i låger og på DIN-skiner.

JORDINGS- OG KORTSLUTNINGSENHEDER










Sikkerhedsprodukter for arbejde i henhold til de fem sikkerhedsregler.

Produkterne passer perfekt til brug i CUBIC's Modulsystem, og er designet i henhold til IEC/EN 61230.

Kuglebolte Ø20 mm kan let monteres direkte på jordskinen.

Jordingsbøjler kan let monteres direkte på S2000 samleskinnesystem ved at bruge beslag for enkelt- eller dobbelt S2000 system.

Enkel montage af kortslutningsskinne med ledning for service og vedligeholdelse på tavlen, og man er nu sikker på at tavlen er spændingsløs.

Varenr.	Beskrivelse	
3807-0300	Kortslutningsskinne 300 mm med jordingskabel	
3807-0650	Kortslutningsskinne 650 mm med jordingskabel	
3807-0001	Jordingsbøjle	
0879-0001	Beslag for jordingsbøjle, enkelt S2000	
0879-0002	Beslag for jordingsbøjle, dobbelt S2000	
3807-0003	Betjeningsstang T-Pin	
3807-0002	Adapter for betjeningsstang	
3807-0004	Kuglebolt, vinklet 20 mm	
3807-0005	Kuglebolt, lige 20 mm med indiv. M10	

TRANSIENTBESKYTTELSE

Overspændingsafledere er komponenter der beskytter koblingsudstyr fra overspændingstransienter. Komponenterne er fra Dehn og kommer i flere forskellige varianter: DEHNventil, DEHNshield & DEHNguard. Varianterne omfatter både overspændingsafledere og kombinerede lyn- / overspændingsafledere og kommer både med og uden signalkontakt.



Varenr. 3803-0001
DEHNventil TNC 255



Varenr. 3803-0002
DEHNventil TNC 255 FM



Varenr. 3803-0003
DEHNshield TNC 255



Varenr. 3803-0011
DEHNventil TT 255



Varenr. 3803-0012
DEHNventil TT 255 FM



Varenr. 3803-0013
DEHNshield TT 255



Varenr. 3803-0021
DEHNguard M TNC 275



Varenr. 3803-0022
DEHNguard M TNC 275 FM



Varenr. 3803-0031
DEHNguard M TT 275



Varenr. 3803-0032
DEHNguard M TT 275 FM



Varenr. 3803-0041
DEHNguard M TT CI 275



Varenr. 3803-0042
DEHNguard M TT CI 275 FM

HEAD OFFICE - DENMARK

CUBIC-Modulsystem A/S
Skjoldborgsgade 21
DK-9700 Broenderslev
Tel: +45 9882 2400
Email: info@cubic.eu
www.cubic.eu

CUBIC
A ROCKWELL AUTOMATION COMPANY