

The CUBIC logo is positioned in the top right corner of the image. It consists of the word "CUBIC" in a bold, red, sans-serif font. The background of the entire page is a photograph of an electrical cabinet interior, showing vertical copper busbars and a white terminal block mounted on a metal rail. The lighting is bright, highlighting the metallic surfaces and the red accents of the terminal block and the CUBIC logo.

ELEKTRISKA KOMPONENTER FÖR MODULSYSTEMET



ELEKTRISKA KOMPONENTER

Ett naturligt komplement till modulsystemet erbjuder CUBIC fyra olika typer av elkomponenter.

Under konstruktionen av ställverket finns behov av olika elkomponenter. CUBIC har valt nedanstående komponenter eftersom de passar perfekt till CUBIC's produkter.

STRÖMTRANSFORMATORER

Delbara strömtransformatorer är en unik produkt. De passar perfekt på S2000 skensystem och kan enkelt monteras på skensystemet, även efter att ställverket är färdigbyggt.

Den delade kärnan förenklar hela installationen och ökar därmed konkurrensförmågan, eftersom man inte behöver dela skensystemet. Den kompakta storleken gör också att strömtransformatorerna kan användas även på platser där utrymmet är mycket begränsat.

Den enkla installationen av strömtransformatorn, garanterar optimalt skydd och flexibilitet.

Strömtransformatorn finns i storlekar från 150A till 2000A.



SORTIMENT

Artikel nr.	Beskrivning	Primär/sekundärström	Klass
3802-0151	Strömtransformator CTD-8S	150A/1A	3
3802-0200	Strömtransformator CTD-8S	200A/5A	3
3802-0301	Strömtransformator CTD-8S	300A/1A	3
3802-0400	Strömtransformator CTD-8S	400A/5A	1
3802-0401	Strömtransformator CTD-8S	400A/1A	1
3802-0600	Strömtransformator CTD-8S	600A/5A	1
3802-0601	Strömtransformator CTD-8S	600A/1A	1
3802-0800	Strömtransformator CTD-8S	800A/5A	1
3802-0801	Strömtransformator CTD-8S	800A/1A	1
3802-1000	Strömtransformator CTD-8S	1000A/5A	1
3802-1001	Strömtransformator CTD-8S	1000A/1A	1
3802-1250	Strömtransformator CTD-8S	1250A/5A	1
3802-1251	Strömtransformator CTD-8S	1250A/1A	1
3802-1600	Strömtransformator CTD-8S	1600A/5A	1
3802-1601	Strömtransformator CTD-8S	1600A/1A	1
3802-2000	Strömtransformator CTD-8S	2000A/5A	1
3802-2001	Strömtransformator CTD-8S	2000A/1A	1

FÖRDELAR

- Snabbt montage
- Lätt att öppna och stänga kärnan med tillhörande förseglade skruvar
- Flera medföljande skruvar med isolerhylsa för att ge en tillförlitlig fastsättning av strömtransformatorn på skenan
- Skruvanslutning som passar flera typer av ledningsanslutningar
- Skydd på fästskruvarna för att uppnå bästa säkerhet
- Primära strömmar från 150A till 2000A
- Dubbla skruvanslutningar
- Plomberingsmöjlighet



Distansplatta
Artikel nr. 4112-0001

Beroende på skendimensionen monteras ett antal distansplattor framför och bakom skenor



MULTIINSTRUMENT 400V

Multiinstrumentet medför enkelt montage på DIN-skena eller i dörr. Instrumentet har en löstagbar display med många visningsalternativ för optimal övervakning såsom: W, VAR, PF, fasföljd, V, A, kWh och kVArh.

Artikel nr. 3801-0001



Multiinstrumentet tillåter montering i dörr eller på DIN-skena.

JORDNINGS- OCH KORTSLUTNINGSANORDNINGAR










Säkerhetsprodukter för arbete under de fem säkerhetsföreskrifterna.

Produkterna är perfekt lämpade för användning med CUBIC's modulsystem och är utförda i enlighet med IEC / EN 61230.

Kulbultar dia. 20 mm kan enkelt monteras direkt på jordskenan.

Jordbyglar kan enkelt monteras direkt på S2000 skensystemet genom att använda beslag för enkelt eller dubbelt S2000-system.

Enkel montering av kortslutningsskena med jordledare vid underhåll och service på ställverket, så att man säkert vet att ställverket är spänningslöst.

Artikel nr.	Beskrivning	
3807-0300	Kortslutningsskena 300mm med jordledare	
3807-0650	Kortslutningsskena 650mm med jordledare	
3807-0001	Jordklämma	
0879-0001	Beslag för jordklämma, enkelt S2000	
0879-0002	Beslag för jordklämma, dubbelt S2000	
3807-0003	Manöverstång T-pin	
3807-0002	Adapter för manöverstång	
3807-0004	Kulbult, vinklad 20mm	
3807-0005	Kulbult, rak 20mm med inv. M10	

TRANSIENTSKYDD

Överspänningsskydd är komponenter som skyddar kopplingsutrustningar från överspänningstransienter. Komponenterna är från DEHN och finns i flera versioner: DEHNventil, DEHNshield & DEHNgard. Varianterna inkluderar både överspänningsskydd och kombinerade åsk- / överspänningsskydd och finns med eller utan signalkontakt.



Artikel nr. 3803-0001
DEHNventil TNC 255



Artikel nr. 3803-0002
DEHNventil TNC 255 FM



Artikel nr. 3803-0003
DEHNshield TNC 255



Artikel nr. 3803-0011
DEHNventil TT 255



Artikel nr. 3803-0012
DEHNventil TT 255 FM



Artikel nr. 3803-0013
DEHNshield TT 255



Artikel nr. 3803-0021
DEHNgard M TNC 275



Artikel nr. 3803-0022
DEHNgard M TNC 275 FM



Artikel nr. 3803-0031
DEHNgard M TT 275



Artikel nr. 3803-0032
DEHNgard M TT 275 FM



Artikel nr. 3803-0041
DEHNgard M TT CI 275



Artikel nr. 3803-0042
DEHNgard M TT CI 275 FM

HEAD OFFICE - DENMARK

CUBIC-Modulsystem A/S
Skjoldborgsgade 21
DK-9700 Broenderslev
Tel: +45 9882 2400
Email: info@cubic.eu
www.cubic.eu

CUBIC SVENSKA AB

Box 353,
Hantverksgatan 5B
SE-571 24 Nässjö
Sweden
Tel +46 (0)380 74170
Email: info@cubicsvenska.se

CUBIC