

MPI INDSATS



MODULSYSTEM

MPI er et indsatsssystem for indbygning af alle typer komponenter, last- og sikringsafbrydere, MCCB'ere, motorstartere etc.

Som altid, når man anvender CUBIC, er systemet åbent for alle typer komponentfabrikater. En næsten 100 % komponenttilpasning er mulig, da systemet kan leveres i forskellige kombinationer, bredder, højder og indbygningsdybder.





MPI er således et velkoderteret indsatsssystem med stor indbygget funktionalitet og personsikkerhed. Desuden er systemet konstrueret på en sådan måde, at en rationel værkstedsmontage opnåes samt en konkurrencedygtig pris.

MPI INDSATS

MPI indsatsen lagerføres i 36 forskellige størrelser. Til indsatsen hører desuden flere montageplader, heraf 28 med udkæring for skinneforbindelser.


Indsatsen lagerføres i 3 dybder, og som tilbehør fås et monteringsbeslag, som giver mulighed for at placere montagepladen i mange forskellige dybder med spring på 8 mm.

Betjeningen af de monterede komponenter kan ske gennem én stor låge, evt. med frontafdækninger, eller gennem separate låger.

Indsats/størrelse			Monteringsplade/størrelse				
Dybde	Bredde	Højde	Bredde	Højde			
	2M	1M	298 mm	190 mm	X	X	
	2M	1.5M	298 mm	286 mm	X	X	
	2M	2M	298 mm	382 mm	X	X	X
	2M	3M	298 mm	574 mm	X	X	X
	2M	4M	298 mm	766 mm		X	
	3M	1M	490 mm	190 mm	X	X	
	3M	1.5M	490 mm	286 mm	X	X	
	3M	2M	490 mm	382 mm	X	X	
	3M	3M	490 mm	574 mm	X	X	X
	3M	4M	490 mm	766 mm		X	X
	4M	1M	682 mm	190 mm		X	
	4M	2M	682 mm	382 mm	X	X	
	4M	3M	682 mm	574 mm	X	X	
4M	4M	682 mm	766 mm		X		


MPI indsatsen fungerer samtidig som formafdækning, opfylder kravene til Form 1, 2, 3 og 4, og man kan opnå en intern separation, der er bedre end IP3X.

MPI indsatsen kan belastes med maksimum 50 kg.

	2M	1M	298 mm	190 mm	X	X	
	2M	1.5M	298 mm	286 mm	X	X	
	2M	2M	298 mm	382 mm	X	X	X
	2M	3M	298 mm	574 mm	X	X	X
	2M	4M	298 mm	766 mm		X	
	3M	1M	490 mm	190 mm	X	X	
	3M	1.5M	490 mm	286 mm	X	X	
	3M	2M	490 mm	382 mm	X	X	
	3M	3M	490 mm	574 mm	X	X	X
	3M	4M	490 mm	766 mm		X	X
	4M	1M	682 mm	190 mm		X	
	4M	2M	682 mm	382 mm	X	X	
	4M	3M	682 mm	574 mm	X	X	
4M	4M	682 mm	766 mm		X		

	2M	1.5M	298 mm	286 mm	X	X	
	2M	2M	298 mm	382 mm	X	X	X
	2M	3M	298 mm	574 mm	X	X	X
	3M	1.5M	490 mm	286 mm	X	X	
	3M	2M	490 mm	382 mm	X	X	
	3M	3M	490 mm	574 mm	X	X	X
	4M	2M	682 mm	382 mm	X	X	
	4M	3M	682 mm	574 mm	X	X	

TEKNISKE DATA



MATERIALE/GRUNDBEHANDLING:
Galvaniseret eller jernfosfateret stålplade

OVERFLADE/FARVE:
Pulverlakeret, farve RAL 7035

STANDARDE OG GODKENDELSER:
IEC/EN 61439-2, DEKRA, Holland,
DNV/GL og Russian Maritime Register of
Shipping.

MÆRKESPÆNDING (U_n):
Op til 1000 V; 50 Hz

PRØVESPÆNDING:
Op til 3,5 kV

HOVEDSKINNE:
(horisontale skinner)

MÆRKESTRØM:
Op til 6000 A

MÆRKEKORTTIDSSTRØM, I_{cw} :
Op til 120 kA



Mærkestødsstrøm, I_{pk} :
Op til 264 kA

FORDELINGSSKINNE:
(vertikale skinner)

MÆRKESTRØM:
Op til 2000 A

MÆRKEKORTTIDSSTRØM, I_{cw} :
Op til 80 kA

MÆRKESTØDSSTRØM, I_{pk} :
Op til 176 kA



Globale løsninger

CUBIC er grundlagt på en unik ide om et modulsysteem til opbygning af eltavler. Denne ide har udviklet CUBIC til en global og anerkendt partner med et produktsortiment, der omfatter kapslinger til ethvert formål.



DANMARK (Head office)

CUBIC-Modulsystem A/S
Skjoldborgsgade 21
9700 Broenderslev
Denmark
Tel. +45 9882 2400
info@cubic.eu

NORGE

CUBIC-Norge A/S
Postboks 33
Jeksleveien 55
3300 Frogner
Norge
Tel. +47 6386 7100
info@cubic-norge.no

SVERIGE

CUBIC Svenska AB
Box 353
Hantverksgatan 5 B
571 24 Nässjö
Sweden
Tel. +46(0)380 741 70
info@cubicsvenska.se

POLEN

CUBIC Polska Sp. Z o.o.
North West Logistics Park
Kniewska Street 5
70-846 Szczecin
Poland
Tel: +45 9882 2400
info@cubic.eu

U.K.

CUBIC Modular Systems
(U.K.) Ltd
Unit 1, Queensmead Place
Textilose Road, Trafford Park
Manchester, M17 1PH
U.K.
Tel. +44 161 876 4742
info@cubic-uk.co.uk

IRLAND

CUBIC-Modulsystem A/S
Units 64 & 65
Parkwest Enterprise Centre
Parkwest Industrial Park
IRL-Dublin 12
Ireland
Tel. +353 16 215 288/289
info@cubic.ie

KINA

CUBIC Electromechanical
System (Tianjin) Co., Ltd
30 Xin Ye 3rd Street
TEDA West Building 17
Tianjin, 300462
China
Tel. +86 (22) 5983 2158
info@cubic.asia

BELGIEN

CUBIC-Modulsystem A/S
Chaussée de Namur 85A
1400 Nivelles
Belgium
Tel. +32 6721 2979
info@be.cubic.dk

INDIEN

CUBIC Modular System India
Private Limited
No. B01, ESR Industrial and
Logistics Park, Varanavasi
Village, Oragadam, Walajabad
Taluk, Kanchipuram District
TamilNadu, India - 631 604.
Tel. +91 44 4028 2506
info@cubic.eu

SPANIEN

CUBIC Modular System
España SL.
Ronda Maiols, 1 - Ed.,
BMC, local 349
08192 Sant Quirze del Vallès
Barcelona, Spain
Tel +34 684 259 748
info@es.cubic.eu

HOLLAND

CUBIC Nederland BV
Kelvinring 54
2952 BG Alblasterdam
The Netherlands
Tel. +31 (0) 627 064 567
info@nl.cubic.eu